




污水池顶板结构平面布置图 1:100
(板顶标高 $H=\pm 0.000$)
(板厚 $h=250\text{mm}$; C30)



井圈配筋图
(标高: ±0.000~1.200)



井口大样



污水池顶板梁配筋图 1:100
(板顶标高H=±0.000)

附注:

1. 本图中框架梁抗震等级为三级, 混凝土强度等级为C30;
2. 框架梁纵向钢筋构造详《16G101-1》图集P84, 85页;
3. 框架梁中间支座纵向钢筋构造详《16G101-1》图集P87页;
4. 主次梁相交处或次梁与次梁相交处应配置附加箍筋, 每边不少于3根, 间距@50, 直径、肢数同梁箍筋。



成都美厦建筑设计有限公司

CHENGDU MEISHA ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD.

中华人民共和国建设部工程设计证书

甲级 A151006769

地址:成都市金牛区人民北路一段2号1栋1单元3层306号

电话: 028-83230119 028-83226061

传真: 028-83232022

E-mail: meixia83230119@163.com 邮编: 610081

网址: <http://www.meishadesign.com/>


注册执业章


REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名 NAME	蒲 正 满
-------------	-------

注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100676-S002
--------------------------------	--------------


注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	S995100296
-------------------------------------	------------


设计总负责人 PROJECT LEADER	梁 平	

专业负责人 DIVISION CHIEF	蒲正满	

设 计 DESIGNED BY	陈 欣	
--------------------	-----	---

校 对 PROCESSED BY	唐倩茹	唐倩茹
---------------------	-----	-----

审 核 CHECKED BY	牟 尽 染	
-------------------	-------	---

审 定 APPROVED BY	蒲 正 满	
--------------------	-------	---

建设单位 CLIENT

眉山市东坡区永寿镇人民政府

工程名称	PROJECT
------	---------

永寿场镇污水临时提升泵站

子项名称	SUB PROJECT
------	-------------

图 名	TITLE
-----	-------

污水池顶板结构平面布置图

设计号 PROJECT NO.	MSSC2102-NJW02-J114
--------------------	---------------------

图 别 IMG TYPE	结施	图 号 IMG TYPE	05 05
-----------------	----	-----------------	----------

版本号 Ver.	1	日期 DATE	2021.05
-------------	---	------------	---------

所有设计图以最新版本为有效版本